VEDÉFORA TECHNOLOGY

HEALTH

GINESTAR GROUP

SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y DESINFECCIÓN

Gama de productos 2020

1.3

ÍNDICE
CATÁLOGO

PÁGINA	PRESENTACIÓN
3	A.1 Presentación empresa y catálogo.

PÁGINA	SISTEMAS DE DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN
4	B.1 Ozonización.
5	B.2 Ionización.
6	B.3 Ultravioleta.
7	B.4 Protocolo de utilización.

8	PRODUCTOS

C PURIFICADORES DE AMBIENTE Y DESINFECCIÓN.

D MOBILIARIO

E CONTROL DE ACCESO Y DISPENSADORES DESINFECCIÓN

F DESINFECCIÓN DE CHOQUE

G ARMARIOS Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO DE DESINFECCIÓN PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.

H ILUMINACIÓN

A.1 PRESENTACIÓN EMPRESA Y CATÁLOGO

Vedéfora es una marca que inició su andadura en el año 2017, ofreciendo soluciones integrales dentro de la corporación GINESTAR GROUP.

Ginestar group inició su actividad con carácter familiar en el año 1902 y actualmente está regentada por la 4º y 5º generación de la misma familia fundadora. Vedéfora, desarrolla su actividad en diferentes líneas de negocio, de las que destacamos las siguientes:

- Suministro de equipos y sistemas de tratamiento totalmente ecológicos, mediante reacciones químicas en el medio ambiente, sin generación de residuos para desinfección, protección y cuidados de espacios frecuentados por personas.
- Tratamiento de desinfección con ozono.
- Tratamiento de desinfección y purificación de espacios con ionizadores.
- Tratamiento de desinfección mediante sistema de radiación ultravioleta UV-C.
- Protección de personas con equipos de protección individualizada, principalmente dirigido a los artículos de lucha contra epidemias y luchas bacteriológicas.
- Equipos de protección sanitaria y apósitos traumatológicos derivados de procedimientos textiles bloqueantes por reacciones químicas.

A continuación, les presentamos nuestro último catalogo de protección y control de espacios, con equipos de total confianza.
Nuestros productos están testados tanto en calidad como en efectividad, garantizando un adecuado funcionamiento para cada tarea.

Permanecemos a su entera disposición, para asesorale en los espacios a proteger y gustosamente le indicaremos que solución es la más adecuada para sus necesidades.

EL OZONO

La organización mundial de la salud, avala que el uso de ozono es efectivo para desinfección y la erradicación de bacterias y virus en múltiples espacios.
Aunque es un desinfectante muy eficaz, es importante utilizarlo durante el proceso de desinfección en espacios donde no hay personas o bien mediante aparatos que suministren cantidades controladas para que no sean perjudiciales para las personas.
Los tratamientos con ozono, renuevan y oxigenan el aire en espacios cerrados, eliminando olores, y todo tipo de agentes nocivos. Al ser un gas, limpia y desinfecta los lugares más inaccesibles, también eliminando esfuerzos en limpiezas de tapicerías y tejidos. No contamina los alimentos porque es una desinfección ecológica.

El ozono tiene propiedades fungicidas, destruyendo todo tipo de toxinas, bacterias y virus presentes en un ambiente, purificando el aire con cada aplicación. Desinfecta, eliminando hongos, algas, esporas, y moho. Los tratamientos con ozono evitan muchas enfermedades.
El resultado final es una mayor sensación de limpieza.

EL OZONIZADOR

La utilización de ozonizadores, colocados en cualquier tipo de espacios, garantizan una desinfección y limpieza total del aire, eliminando las partículas que producen mal olor, y aumentando la cantidad de oxígeno.

El generador enchufado a la red, recibe el oxígeno directamente del medio ambiente, y tras un proceso en el que se somete a una serie de cargas eléctricas, el oxígeno (O2) se transforma en ozono (O3).
Tras su aplicación, como ya hemos comentado anteriormente, el ozono se vuelve a convertir inmediatamente en oxígeno, no dejando ningún tipo de resto o residuo, aportando un efecto positivo adicional a la limpieza y desinfección, al mejorar la calidad del aire, en cualquier ambiente en que se haya realizado el tratamiento.

Un ozonizador es una máquina que genera ozono de forma artificial, para su utilización en desinfección y limpieza de ambientes, eliminación de olores, tratamiento y depuración de aguas, y en tratamientos médicos.
Tal como se ha comentado anteriormente, los ozonizadores deben utilizarse en espacios cerrados sin personas ni animales domésticos, por lo que las pautas de utilización las aconsejamos en nuestro protocolo de utilización del sistema de desinfección que se describe en la pagina …….

LOS IONES

Un ión es simplemente un átomo con una determinada carga eléctrica (positiva o negativa), el átomo posee la misma cantidad de protones (+)que de electrones(-) o sea que posee cargas equilibradas (neutro). Cuando un átomo pierde un electrón, el átomo que antes era neutro ahora pasa a ser un ión positivo porque predomina la carga positiva, por el contrario si ingresa más de un electrón el átomo pasa a ser un ión negativo.

Los iones influyen notablemente en nuestros procesos biológicos y psíquicos. La ionización del aire es fundamental en la creación y mantenimiento de la vida en la Tierra. El desequilibrio iónico del aire hacia un exceso de iones positivos es perjudicial para las plantas los animales y el ser humano. Todas las personas, en mayor o menor grado, nos sentimos afectadas por este desequilibrio que nos provoca afecciones tales como dolor de cabeza, tendencia a la depresión, irritabilidad, insomnio, y otros malestares.
¿Quién no ha experimentado la agradable sensación de respirar el aire del campo o del mar?... Decimos que es un aire puro ¿Por qué es diferente del aire de la ciudad?
La respuesta es que el aire de la ciudad, en su mayoría, está constituido por iones positivos debido a la contaminación ambiental, en cambio en el campo, montañas, sierras y mar, abundan los iones negativos.
La capacidad de defensa del cuerpo humano depende en gran parte de respirar en una atmósfera con un buen porcentaje de iones negativos, que aumentan el rendimiento corporal y psíquico. Los iones negativos se absorben a través de la piel, produciendo efectos en los órganos internos, pero fundamentalmente influyen sobre el organismo a través de la respiración, permitiendo una mayor absorción de oxígeno ya que el hierro de la sangre es positivo y por lo tanto se atraen.

Uno de los efectos mas importantes de la ionización se observa en la reducción del estrés. El estrés nos provoca cefaleas, mareos, insomnio, ansiedad, falta de concentración, etc. La ionización negativa del aire, por el contrario, nos brinda reposo, relajación y mayor energía. Esto se debe a que los iones negativos reducen el tenor de una hormona: la Serotonina, llamada por los médicos “la hormona del estrés”. Estos iones también tienen la propiedad de normalizar la presión arterial, tanto en el hipertenso como en el hipotenso.
Las zonas de montañas son lugares de especial ionización negativa.

EL IONIZADOR

Un ionizador de aire es un aparato destinado a la limpieza ambiental que utiliza partículas con carga eléctrica para mejorar la calidad del aire. El ionizador consigue esta mejora del aire sin emplear productos químicos.

El ionizador consigue eliminar malos olores, contaminantes y con carga bacteriológica, proporcionando una sensación de frescor que resulta muy agradable. Esta es una de las características más apreciadas de un ionizador, ya que de su uso se consigue una percepción del aire similar a la de los lugares en plena naturaleza. Su funcionamiento se basa en el principio de la atracción electrostática. Esto significa que las partículas de distinta carga eléctrica se atraen entre sí.

Dado que el polvo, las bacterias, y en general, todos los elementos contaminantes existentes en el aire tienen carga positiva, el uso del ionizador hace que estas partículas se unan a los iones negativos generados por el aparato, y al convertirse en partículas más pesadas, descienden del ambiente depositándose en el suelo.

Por eso es importante que si se usa un ionizador la limpieza de este se haga con aspiradora o fregado, ya que si se barre existe la posibilidad de que estas partículas puedan volver a integrarse en el aire.

ULTRAVIOLETA PARA DESINFECCIÓN

La Comisión Internacional de Iluminación (CIE), ante el cada vez mayor interés internacional por el el uso de la radiación ultravioleta (RUV) para controlar el riesgo de transmisión de la COVID-19, y otros virus y bacterias.
La radiación UV-C (radiación ultravioleta que abarca el rango de los 100 a 280 nm) es extremadamente útil para la desinfección del aire y de las superficies, así como la esterilización del agua. Sin embargo, la CIE y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que no se deben utilizar lámparas UV para esterilizar las manos u otras áreas de la piel, ya que la radiación UV puede causar irritación de la piel.
La UV-C puede ser peligrosa para los seres humanos y animales, y sólo debe utilizarse en circunstancias cuidadosamente controladas, utilizando productos bien diseñados, asegurando que no se superen los límites de exposición especificados por las autoridades con competencias en seguridad fotobiológica.
La utilización de este sistema para la desinfección durante la presencia de personas y animales no es aconsejable.
Para una evaluación adecuada de la radiación UV y la gestión de riesgos, es esencial que las mediciones de la RUV sean apropiadas. La UV-C es el tipo de radiación ultravioleta que se sitúa en un intervalo de longitudes de onda de 280 a 100 nanómetros.

¿ POR QUÉ SE UTILIZA LA UV-C EN LÁMPARAS ?

La UV-C producida artificialmente se ha utilizado con éxito como germicida y bactericida durante décadas. Puede matar microorganismos, como bacterias, virus y otros patógenos, o impedir su desarrollo, y proporciona una alternativa sin sustancias químicas a otros métodos de desinfección, como el uso de cloro.
Debido a su efectividad y a sus ventajas, la UV-C se está utilizando en una gama de aplicaciones cada vez mayor. Se utiliza, por ejemplo, para la desinfección en estaciones depuradoras de aguas residuales, laboratorios, sistemas de aire acondicionado e, incluso, piscinas y acuarios, así como en distintas etapas de los procesos industriales de alimentos y bebidas. La UV-C también se utiliza en entornos médicos y hospitalarios para la esterilización de instrumentos, superficies de trabajo y aire.
Ahora, los avances tecnológicos permiten disponer de diodos emisores de luz (LED) UV-C, lo que ha dado lugar a un número aún mayor de aplicaciones, incluso en productos sanitarios.
Todos nuestros productos de desinfección por lámpara UV-C tienen perfectamente controlado la emisión de rayos ultravioleta.

PROTOCOLO PARA TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE ESPACIOS

PASO INICIAL - Desinfección de choque:

Aconsejamos la desinfección del local mediante un tratamiento de choque, especialmente recomendamos el uso de ozonizador, utilizando este sistema en un momento del día, en el cuales no estén frecuentados por personas ni animales. El espacio, debe permanecer cerrado durante todo el tratamiento, para que el ozono llegue a todos los rincones. Según los espacios a tratar (volumetría), se indicarán los tiempos y emisión de miligramos de ozono/ hora, necesarios para el perfecto tratamiento de un espacio concreto.
Esta operación, es conveniente realizarla cada vez que se quiera eliminar malos olores y dependiendo también de la afluencia de personas al establecimiento y la actividad del mismo.
Si la desinfección se realiza durante el periodo de cierre del local, no hace falta la ventilación del local, siempre que el tiempo desde que termina la desinfección, hasta que se frecuenta por personas tenga un tiempo suficiente para la desaparición del ozono en el ambiente.
Si la desinfección se realiza sin tiempo hasta la apertura para el tránsito de personas, es importante abrir el espacio para su ventilación. En los hogares no es necesario realizar este tratamiento, solo con el paso 2º es suficiente para la desinfección de hogar.

SEGUNDO PASO - Purificación del ambiente:

Es el paso que se realiza con el ionizador, la función, aparte de mantener la desinfección realizada previamente con el ozonizador, hace que el ambiente sea muy agradable para las personas, creando un espacio donde se respira “aire puro” muy identificado con la naturaleza. Aparte de ser muy agradable y convenientemente sano para las personas, sigue desinfectando, no con la agresividad del ozono, pero sí que mantiene el nivel de desinfección.
Nuestros ionizadores, están preparados para la emisión correcta de aire filtrado y purificado con la creación es de los iones negativos (electrones). Bien con los correspondientes temporizadores o bien con los sensores de medición de electrones por cm3. De esta manera, se consigue que el tratamiento sea el correcto durante todo el tiempo que permanezca transitado.
Para los hogares, disponemos de aparatos válidos para la desinfección y purificación de los diferentes espacios de una vivienda. Para los hogares, en la mayoría de situaciones, no es necesario el uso de ozono para realizar una desinfección de choque. Por último, les deseamos que disfruten con el ambiente creado.

PRODUCTOS

VEDÉFORA HEALTH

C PURIFICADORES DE AMBIENTE Y DESINFECCIÓN

VEDÉFORA TECHNOLOGY
HEALTH
GINESTAR GROUP

L800

PURIFICADOR DE AIRE

* TAMBIÉN DISPONIBLE EN COLOR BLANCO

IONIZADOR

7 FASES DE PURIFICACIÓN

2 FASES de Pre-filtro
2 FASES Filtro “HEPA” (H13)
2 FASES Filtro de carbón activo
Indicador de cambio de filtros
IONES NEGATIVOS: 1000,0000 pcs/cm3
Sensor Láser / Led color calidad aire
* 2 lámparas UV (opcional)

CAPACIDAD: 800m3/h
SUPERFICIE PURIFICACIÓN: 100 / 200 m2
POTENCIA MAX.: 90W
MEDIDAS ARTÍCULO: 391x377x811 mm.
PESO BRUTO: 17kg
SONORIDAD: 35~62db
TEMPORIZADOR: 1~8h

HOGARES HOTELES OFICINAS RESTAURANTES COMERCIOS

C.1

VEDÉFORA TECHNOLOGY
HEALTH
GINESTAR GROUP

L400

PURIFICACIÓN + DESINFECCIÓN

SISTEMA COMBINADO

IONIZADOR /OZONIZADOR / UV

Provisto de 6 filtros
Filtro “HEPA” (460x356x40)
Filtro de carbón activo (460x356x20)
Indicador de cambio de filtros
Seguro para niños
Led color calidad aire
Control remoto

CAPACIDAD: 400m3/h
SUPERFICIE PURIFICACIÓN: 60 / 100 m2
OZONO (ciclo de trabajo): 500 mg/h.
IONIZADOR: 2*10^6pcs/cm^3
POTENCIA MAX.: 99W / VOL.:AC220V/50Hz
MEDIDAS ARTÍCULO: 400x240x680 mm.
PESO NETO: 10,5kg / SONORIDAD: 35~62db

HOGARES HOTELES OFICINAS RESTAURANTES COMERCIOS

C.2

VEDÉFORA TECHNOLOGY
HEALTH
GINESTAR GROUP

L260

PURIFICADOR DE AIRE

IONIZADOR

4 FILTROS - 5 FASES DE PURIFICACIÓN

Pre-filtro
Filtro “HEPA” (H11)
Filtro de carbón activo
“Formaldehyde bane filter”
Indicador de cambio de filtros
IONES NEGATIVOS: 1000,000 pcs/cm3
Led color calidad aire

CAPACIDAD: 260m3/h
SUPERFICIE PURIFICACIÓN: 30 / 60 m2
POTENCIA MAX.: 38W
MEDIDAS ARTÍCULO: 350x190x640 mm.
PESO BRUTO: 8kg
SONORIDAD: 35~55db
TEMPORIZADOR: 1~8h

HOGARES HOTELES OFICINAS RESTAURANTES COMERCIOS

C.3

L110

PURIFICADOR DE AIRE

* COLORES DISPONIBLES: BLANCO, CELESTE, ROSA Y NEGRO

IONIZADOR

Filtro combinado redondo
Filtro “HEPA”
Filtro partículas de carbón activo
Indicador de cambio de filtros
IONES NEGATIVOS: 5*10^6 pcs/ cm^3
Led color indicador calidad aire
3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPACIDAD: 110m3/h
SUPERFICIE PURIFICACIÓN: 20 / 30 m2
POTENCIA MAX.: 40W / VOL.:AC220V/50Hz
VENTILADOR: 4 velocidades
MEDIDAS ARTÍCULO: 216x337 mm
PESO NETO: 2,2kg - SONORIDAD: 48db
TEMPORIZADOR

HOGARES HOTELES OFICINAS RESTAURANTES COMERCIOS

C.4

L30

PURIFICADOR DE AIRE PORTÁTIL

IONIZADOR PORTÁTIL

Filtro “HEPA”
Filtro partículas de carbón activo
Cable USB incluido
IONES NEGATIVOS: 1*10'7pcs/cm3
Led color decorativo
* Caja aromas (OPCIONAL)

CAPACIDAD: 110m3/h
SUPERFICIE PURIFICACIÓN: 10 / 20 m2
POTENCIA ENTRADA: 0,6W / VOL.:DC 5V
VENTILADOR: 2 velocidades
MEDIDAS ARTÍCULO: 65 Ø x 158 mm
PESO NETO: 150gr

HOGARES HOTELES OFICINAS RESTAURANTES COMERCIOS

C.5

VEDÉFORA TECHNOLOGY
HEALTH
GINESTAR GROUP

PACKAGING
L SERIES

C.2

B300

DESINFECCIÓN PROGRAMADA, AUTOMATIZADA Y CONTINUADA

SISTEMA DE DESINFECCIÓN

TEMPORIZADOR OZONO (MINUTOS):
10 - 20 - 30 - 45 - 60
SALIDA MÁXIMA DE OZONO: 600mg/h

POTENCIA MAX.: 12W / VOL.:AC220-240V/50Hz
MEDIDAS ARTÍCULO: 370x75x245 mm
PESO NETO: 1,5kg

Elimina los malos olores y las particulas nocivas del aire.
Mantiene a los insectos alejados.

MOBILIARIO

D

M100

MÓDULO ZAPATERO

SISTEMA OZONO+UVC

- SISTEMA DESINFECCIÓN COMBINADO: **OZONO + UVC**
- NEUTRALIZACIÓN DE MALOS OLORES
- GRAN VARIEDAD DE ACABADOS DISPONIBLES
- MEDIDAS: 500 x 700 x 350 mm.
  (personalización de medidas y acabados - consultar cantidades)

M120

MÓDULO MULTIFUNCIÓN

SISTEMA UVC

- SISTEMA DESINFECCIÓN: **UVC**
- GRAN VARIEDAD DE ACABADOS DISPONIBLES
- MEDIDAS: 500 x 700 x 350 mm.
  (personalización de medidas y acabados - consultar cantidades)

M300

BARRA INTERIOR ARMARIO

SISTEMA DUAL (**ILUMINACIÓN + UVC**)

MODO ESTERILIZACIÓN



MODO ILUMINACIÓN

- SISTEMA DE SENSORIZACIÓN DE MOVIMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA, REALIZANDO LAS FUNCIONES PROGRAMADAS DESDE FÁBRICA AUTOMÁTICAMENTE.
- BATERIA DE LITIO DE 3000 mah DE CAPACIDAD
- DURACIÓN DE LA BATERIA: 8 HORAS CON UNA CARGA COMPLETA
- 1000 CICLOS DE CARGA
- INCLUYE CABLE USB

E CONTROL DE ACCESO Y DISPENSADORES DESINFECCIÓN

S25

DISPENSADOR JABÓN PORTÁTIL

AUTOMÁTICO / INFRARROJOS

CAPACIDAD DE 250 ML.

SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE

BATERIA DE LITIO 5V

INCLUYE CABLE DE CARGA USB

S50

DISPENSADOR JABÓN PARED

AUTOMÁTICO / INFRARROJOS

CAPACIDAD DE 500 ML.

SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE

FÁCIL INSTALACIÓN A PARED

MEDIDAS: 210x145x120

S60

DISPENSADOR JABÓN PEANA

AUTOMÁTICO / INFRARROJOS

CAPACIDAD DE 600 ML.

SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE

PEANA DE APOYO DISPONIBLE EN DIFERENTES ACABADOS

VEDÉFORA TECHNOLOGY
HEALTH
GINESTAR GROUP

S80

HIGENIZADOR DE MANOS
CON PANTALLA LCD

Dispensador automático de Gel/Spray
Sensor detección manos
PANTALLA LCD 21,5” PROGRAMABLE
RESOLUCIÓN PANTALLA: 1920x1080 FHD
DISPLAY MULTI-IDIOMA
**** Medidor temperatura corporal (*OPCIONAL*)**
**** Peana apoyo suelo (*OPCIONAL*)**

CONSUMO MAX.: 50W
CONSUMO REPOSO: 3W

S200

PANTALLA PROTECTORA
ENROLLABLE DE PVC

ACCIONAMIENTO
MANUAL

ACCIONAMIENTO
A MOTOR

Lámina protectora fabricada en cristal de PVC flexible.
Lámina protectora disponible en grosores: 0,3 mm. y 0,6 mm.
Resistente y de fácil limpieza y mantenimiento.
El sistema a motor no requiere instalación eléctrica.
Gran variedad de medidas disponibles.

Protección UV

Material imprimible y personalizable

VEDÉFORA TECHNOLOGY
HEALTH
GINESTAR GROUP

S400

FELPUDO DESINFECTANTE

83 x 45 x 2 CM.

TRIPLE FILTRO



SISTEMA 3D

LIMPIEZA SUELAS ZAPATOS



DISPONIBILIDAD DE RECAMBIOS

Sistema doble con bandeja para desinfectante y bandeja de secado.
Elimina las bacterias y virus del calzado.
Apto para verter cualquier tipo de líquido desinfectante.
Mantén tu hogar o negocio limpio y seguro.
Triple Filtro de limpieza y desinfección.
Fácil desmontaje y limpieza de componentes.

F DESINFECCIÓN DE CHOQUE

OZ7

OZONIZADOR

CONTENIDO DE OZONO: 7.000 mg.

CAUDAL: 150m3/h

AREA DE TRABAJO: 50-80 m2

POTENCIA MAX.: 104W

MEDIDAS ARTÍCULO: 303x204x184 mm.

TEMPORIZADOR: 1~60 minutos

OZ16

OZONIZADOR

CONTENIDO DE OZONO: 16.000 mg.

CAUDAL: 260m3/h

AREA DE TRABAJO: 120-150 m2

POTENCIA MAX.: 132W

MEDIDAS ARTÍCULO: 323x162x184 mm.

TEMPORIZADOR: 1~60 minutos

G

ARMARIOS Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO DE DESINFECCIÓN PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.

CR442

ARMARIO DESINFECCIÓN

- **ARMARIO PARA DESINFECCIÓN DE ROPA**
- **DESFINFECCIÓN COMBINADA: OZONO + UVC**
- **DISPONIBLE EN 3 CONFIGURACIONES INTERIORES:**
  - **CONF. 1:** *BARRA PARA COLGAR ROPA*
  - **CONF. 2:** *BARRA PARA COLGAR ROPA + ESTANTE*
  - **CONF. 3:** *TODO ESTANTES*

CAPACIDAD: 442 Lts.
APERTURA: 1 PUERTA ABATIBLE
POTENCIA MAX.: 900W
MEDIDAS ARTÍCULO: 647x580x1810 mm.
PESO NETO: 43 kg.
** **FUNCIÓN DE SECADO** (*OPCIONAL*)

ARMARIOS Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO DE DESINFECCIÓN PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.

G.1

CR886

ARMARIO DESINFECCIÓN

- **ARMARIO PARA DESINFECCIÓN DE ROPA**
- **DESFINFECCIÓN COMBINADA: OZONO + UVC**
- **DISPONIBLE EN 3 CONFIGURACIONES INTERIORES:**
  - **CONF. 1:** *BARRA PARA COLGAR ROPA*
  - **CONF. 2:** *BARRA PARA COLGAR ROPA + ESTANTE*
  - **CONF. 3:** *TODO ESTANTES*

CAPACIDAD: 886 Lts.
APERTURA: DOBLE PUERTA ABATIBLE
POTENCIA MAX.: 1800W
MEDIDAS ARTÍCULO: 1285x580x1810 mm.
PESO NETO: 88 kg.
** **FUNCIÓN DE SECADO** (*OPCIONAL*)

ARMARIOS Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO DE DESINFECCIÓN PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.

G.2

CR380

ARMARIO DESINFECCIÓN



- **ARMARIO PARA DESINFECCIÓN DE ROPA**
- **DESFINFECCIÓN COMBINADA: OZONO + UVC**
- **DISPONIBLE EN 3 CONFIGURACIONES INTERIORES:**
  - **CONF. 1:** *BARRA PARA COLGAR ROPA*
  - **CONF. 2:** *BARRA PARA COLGAR ROPA + ESTANTE*
  - **CONF. 3:** *TODO ESTANTES*

CAPACIDAD: 380 Lts.
APERTURA: 1 PUERTA ABATIBLE
POTENCIA MAX.: 600W
MEDIDAS ARTÍCULO: 575x480x1610 mm.
PESO NETO: 23 kg.

ARMARIOS Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO DE DESINFECCIÓN PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.

G.3

CM100

ARMARIO DESINFECCIÓN

- **ARMARIO PARA DESINFECCIÓN DE CUBIERTOS Y MENAJE**
- **DESINFECCIÓN: UVC + Alta temperatura**
- **2 ZONAS DE DESINFECCIÓN DIFERENCIADAS:**
  - *Zona superior:* **45º + UVC**
  - *Zona inferior:* **125º**
- **DISPONIBLE EN 4 CAPACIDADES DE CARGA:**
  - *108 Lts. / Ref.* **CM100-108**
  - *138 Lts. / Ref.* **CM100-138**
  - *238 Lts. / Ref.* **CM100-238**
  - *380 Lts. / Ref.* **CM100-380**

POTENCIA MAX.:

CM100-108: 700W
CM100-138: 800W
CM100-238: 1100W
CM100-380: 1300W

MEDIDAS ARTÍCULO:

CM100-108: 420x365x835
CM100-138: 420x365x1020
CM100-238: 500x445x1330
CM100-380: 570x480x1610

PESO NETO ARTÍCULO:

CM100-108: 14,7 Kg.
CM100-138: 17,7 kg.
CM100-238: 27,3 Kg.
CM100-380: 35,6 Kg.

ARMARIOS Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO DE DESINFECCIÓN PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.

G.4

C10

DESINFECCIÓN DE CUBIERTOS

DESINFECCIÓN MEDIANTE ULTRAVIOLETA

INCLUYE FUNDA DE GUARDADO

EFICACIA DESINFECCIÓN: 99%

USO EN CENTRO DE MESA (portátil)

MEDIDAS ARTÍCULO: Uso indivudual: **250x70x70 mm.** - Formato 4/6 usuarios: **265x115x115 mm.**

ARMARIOS Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO DE DESINFECCIÓN PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.

C15

ESTUCHE PORTÁTIL MILTIUSOS DESINFECCIÓN UV

FUNCIÓN DE DESINFECCIÓN + AROMATERAPIA
Input: DC5V 1A
POTENCIA MODO DESINFECCIÓN: 2W
POTENCIA MODO AROMATERAPIA: 1W
POTENCIA MÁXIMA: 9W
UV (longitud de onda): 253.7nm
DURACIÓN DESINFECCIÓN: 5 min
EFICACIA DESINFECCIÓN: 99.9%

MEDIDAS ARTÍCULO: 200x110x42 mm.
DISEÑO PERSONALIZABLE (consultar cantidad mínima)
CERTIFICACIONES ARTÍCULO: CE / FCC / RoHS

ARMARIOS Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO DE DESINFECCIÓN PARA RESTAURANTES Y COMERCIOS.

G.6

ILUMINACIÓN H

SERIE PURE

LÁMPARA DE SOBREMESA

DESINFECCIÓN UV-C

COLOR BLANCO
REF. **P500-BL**

COLOR NEGRO
REF. **P500-NG**

- **SISTEMA COMBINADO:** LUZ AMBIENTAL + TUBO LUZ DESINFECCIÓN UV-C
- **INTERRUPTOR 3 POSICIONES:** APAGADO / LUZ AMBIENTAL / LUZ UVC
- **MEDIDAS:** 500 x 250 x 250 mm.
- **POTENCIAS:**
  - LUZ AMBIENTAL: BOMBILLA LED 6W. (x1 UNID.)
  - LUZ DESINFECCIÓN: TUBO UV-C 11W. (x1 UNID.)

SERIE PURE

LÁMPARA DE PIÉ

DESINFECCIÓN UV-C

COLOR BLANCO
REF. **P1600-BL**

COLOR NEGRO
REF. **P1600-NG**

- **SISTEMA COMBINADO:** LUZ AMBIENTAL + TUBOS LUZ DESINFECCIÓN UV-C
- **INTERRUPTOR 3 POSICIONES:** APAGADO / LUZ AMBIENTAL / LUZ UVC
- **MEDIDAS:** 1600 x 400 x 400 mm.
- **POTENCIAS:**
  - LUZ AMBIENTAL: BOMBILLA LED 6W. (x3 UNID.)
  - LUZ DESINFECCIÓN: TUBO UV-C 11W. (x1 UNID.) + TUBO UV-C 20W. (x1 UNID.) + TUBO UV-C 32W. (x1 UNID.)

SERIE PURE

LÁMPARA DE TECHO

DESINFECCIÓN UV-C

COLOR BLANCO
REF. **P1300-BL**



COLOR NEGRO
REF. **P1300-NG**

- **SISTEMA COMBINADO: LUZ AMBIENTAL + TUBO LUZ DESINFECCIÓN UV-C**
- **3 POSICIONES: APAGADO / LUZ AMBIENTAL / LUZ UVC** (MANDO A DISTANCIA)
- **MEDIDAS: 1300 mm. ∅**
- **POTENCIAS:**
  - **LUZ AMBIENTAL: BOMBILLA LED 6W. (x8 UNID.)**
  - **LUZ DESINFECCIÓN: TUBO UV-C 11W. (x8 UNID.)**

SERIE CIRCLE

LÁMPARA DE SOBREMESA

DESINFECCIÓN UV-C

COLOR NEGRO
REF. **C500-NG**

COLOR BLANCO
REF. **C500-BL**

- **SISTEMA COMBINADO:** LUZ AMBIENTAL + TIRA LED DESINFECCIÓN UV-C
- **3 POSICIONES:** APAGADO / LUZ AMBIENTAL / LUZ UVC
- **MEDIDAS:** 500 mm. x 300 mm. ∅
- **POTENCIAS:**
  - LUZ AMBIENTAL: TIRA LED 4W. (x2 UNID.)
  - LUZ DESINFECCIÓN: TIRA LED UV-C 5W. (x1 UNID.)

SERIE CIRCLE

LÁMPARA DE PIÉ

DESINFECCIÓN UV-C

- **SISTEMA COMBINADO:** LUZ AMBIENTAL + TIRA LED DESINFECCIÓN UV-C
- **3 POSICIONES:** APAGADO / LUZ AMBIENTAL / LUZ UVC
- **MEDIDAS:** 1600 mm. x 500 mm. ∅
- **POTENCIAS:**
  - LUZ AMBIENTAL: TIRA LED 6W. (x2 UNID.)
  - LUZ DESINFECCIÓN: TIRA LED UV-C 9W. (x1 UNID.)

SERIE CIRCLE

LÁMPARA DE TECHO

DESINFECCIÓN UV-C

COLOR BLANCO
REF. **C900-BL**

COLOR NEGRO
REF. **C900-NG**

- **SISTEMA COMBINADO: LUZ AMBIENTAL + TIRA LED DESINFECCIÓN UV-C**
- **3 POSICIONES: APAGADO / LUZ AMBIENTAL / LUZ UVC** (MANDO A DISTANCIA)
- **MEDIDAS: 900 mm. ∅**
- **POTENCIAS:**
  - **LUZ AMBIENTAL: TIRA LED 9W. (x2 UNID.)**
  - **LUZ DESINFECCIÓN: TIRA LED UV-C 11W. (x1 UNID.)**

OFICINAS CENTRALES

Vedefora International Spain

Vedéfora Comunidad Canaria
Avda de la Iglesia, 68
38690 - Santiago del Teide (Sta. Cruz de Tenerife)
+34 922 720 833 / +34 900 877 079

Vedéfora Comunidad Valenciana
Avda l´alcudia, 95 03720 - Alicante (Spain)
+34 965 731 956 / +34 900 877 079

Vedefora International USA
1444 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132, USA
+1 305 851 1236

SEDES VEDÉFORA

COMUNIDAD VALENCIANA
COMUNIDAD CANARIA
BALEARES
MADRID
MIAMI
HONG KONG
LISBOA